

# YÜZME HAVUZLARI İÇİN SU YALITIM SİSTEMİ



**İNCEDOĞAN**  
POOL SAUNA SPA DESIGN

*D.S.T.*  
●●


DREAM SERVICE TEAM  
İSTANBUL/TURKIYE




- 75 yılı aşkın süredir dünyanın birçok ülkesine kaliteyi taşıyan MAPEI bir İtalyan markasıdır.
- Yapı Kimyasallarının lider markası olan MAPEI Su yalıtımı başta olmak üzere ürettiği ürünlerle bir çok projenin başarılı olmasında başrol oynamıştır.
- MAPEI, Havuz&Sauna sektörünün öncü markalarından biri olan İNCEDOĞAN & DST'nin mağaza ve projelerinde yerini alarak inşaat ve havuz sektörüne değer katmaya devam etmektedir












1



# MAPEPROOF PRIMER 3296 MAPELASTIC FOUNDATION



## MAPEPROOF



## MAPEPROOF

Yer altı yapılarında düşey ve yatay düzlemlerde kullanmaya uygun sodyum bentonit esaslı su yalıtım membranı.

- 1,1 m x 5 m
  - 2,5 m x 22,5 m
  - 5 m x 40 m
- rulolar halinde temin edilir.



- Her türlü atmosfer koşulunda ve farklı şekillerdeki yapı elemanlarına kolaylıkla uygulanabilir.
- Alt yüzey hazırlığına çok az ihtiyaç duyulur.
- Astar veya yapıştırıcı gerektirmez.



# MAPEPROOF


## Uygulama örnekleri





# MAPEPROOF

Mapeproof membranın 24 saat içinde kendini onarması



## Tamamlayıcı ürünler



MAPEPROOF CD



MAPEPROOF MASTIC



MAPEPROOF SEAL



# PRIMER 3296



## PRIMER 3296

Boşluklu yüzeyleri konsolide eden, yüksek penetrasyon kabiliyetine sahip, tozumsuzluk sağlayan, su dispersiyonlu akrilik astar.

5 kg ve 10 kg bidonlar halinde temin edilir.

MAPELASTIC FOUNDATION uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.





**MAPEI**

CE  
EN 1504-2

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA  
EN 1504-2 (C)  
PRINCIPALI  
PI-MC-IR  
MAPEI  
SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MEMBRANA DI CALCESTRUZZA

# Mapelastic Foundation

MAPEI  
Mapelastic Foundation

## MAPELASTIC FOUNDATION (Y.19.085/005)


Pozitif ve negatif su basıncına karşı çalışan, çimento esaslı, iki bileşenli su yalıtım membranı.

(A) 22 kg + (B) 10 kg  
32 kg set halinde temin edilir.

Betonarme perde duvar ve/veya temel ampatmanlarında su yalıtım örtüleri ile birlikte kullanım için uygundur.








2




## IDROSTOP B25





## IDROSTOP B25



## IDROSTOP B25

Soğuk derzler için kullanılan, su ile genleşen, bentonit esaslı bant.



20 mm x 25 mm x 5 m x 6 kutular halinde temin edilir.

Farklı zamanlarda beton dökümü yapılan betonarme yapı elemanları arasında oluşacak soğuk derzlerin yalıtımında kullanılır.






# IDROSTOP B25




Uygulama detayları



3




# PLANICRETE





# Planicrete





## PLANICRETE

Çimento esaslı şaplar ve sıvalar için sentetik – kauçuk lateks.


Monolitik şaplar için yapışma şerbeti olarak kullanılabilir.  
(çimento + su + PLANICRETE)

Yüksek dayanımlı çimento esaslı şaplar elde etmek için kullanılır.

25 kg, 10 kg, 5 kg  
kovalar ve  
12 x 1 kg paketler  
halinde temin edilir.








4



## MAPECEM PRONTO (27.586/MK)





# Mapecem Pronto





## MAPECEM PRONTO (27.586/MK)

Şaplar için ön karışımılı,  
rötre kontrollü, hızlı prizlenen ve kuruyan  
harç.


Uygulama ve kullanım açısından  
geleneksel şaplar gibidir.

Hızlı prizlenme özelliği sayesinde 3 saat  
sonra üzerinde işlem yapılabilir (seramik  
karo).

25 kg torbalar  
halinde temin edilir.








5



## NIVOPLAN PLUS (27.581/MK)



# NIVOPLAN PLUS (27.581/MK)

 **MAPEI**  
**Nivoplan  
Plus**



**İç ve dış mekanlardaki  
duvar, tavan ve  
zeminler için çimento  
esaslı tesviye harcı**





## NIVOPLAN PLUS (27.581/MK)


İç ve dış mekanlardaki duvar, tavan ve zeminler için çimento esaslı tesviye harcı.

PLANICRETE takviyesi ile 10mm'ye kadar ince sıvaların yapımında kullanılır.

Su yalıtımı ve seramik kaplama uygulamalarından önce yüzme havuzlarındaki beton alt yüzeylerde tesviye amaçlı kullanılır.

25 kg torbalar halinde temin edilir.






6



# MAPEBAND (04.734/E9)



# MAPEBAND (04.734/E9)



# Mapeband

**Rubber tape with  
alkali-resistant fabric  
for cementitious  
waterproofing systems  
and liquid membranes**



şuq llduq wemrnses



## MAPEBAND (04.734/E9)

MAPELASTIC serisi çimento esaslı su yalıtım ürünleri ile kullanıma uygun, alkali dayanımlı pah bandı.


Farklı detaylar için farklı şekillerde üretilmiş parçalarla sürekli yalıtım sağlar.




## MAPEBAND



Bir genişleme derzine omega ( $\Omega$ ) şeklinde yerleştirilmiş MAPEBAND




40 cm x 40 cm gider manşetinin yerleştirilmesi



İç köşe profillerin yerleştirilmesi

Dış köşe profillerin yerleştirilmesi



T profillerin yerleştirilmesi

Artı (+) profillerin yerleştirilmesi




# MAPEBAND

## Uygulama detayları








7



# MAPELASTIC (Y.19.085/006)







## MAPELASTIC (Y.19.085/006)

- 20°C'de bile esnekliğini koruyan,  
0,8mm mertebesinde çatlakları  
köprüleyebilen, UV dayanımlı,  
çimento esaslı, iki bileşenli su yalıtım  
membranı.


Klorlu bileşiklerin ve karbondioksitin  
zararlı etkilerine karşı dayanımı  
sayesinde betonu korur.

(A) 24 kg + (B) 8 kg  
32 kg set halinde temin edilir.


Mevcut seramik kaplamaların  
üzerine uygulama yapmak için  
uygundur, yıkım işlemi gerektirmez.



# MAPELASTIC (Y.19.085/006)








8



# MAPENET 150 (Y.19.085/006)








## MAPENET 150 (Y.19.085/006)


Alkali dayanımlı, fiberglas file.  
Mapelastik ile kullanıldığında,  
membran üzerinde oluşacak  
çatlakları dağıtarak, membrana  
esneklik kazandırır.

Uygulama esnasında derz, köşe  
birleşim noktası gibi yerlere  
gelindiğinde pah bandı  
kullanılmalıdır.

1 m x 50 m rulolar  
halinde temin edilir.








9

MAPEI Mapenet 150

MAPEI Mapenet 150



# KERAFLEX MAXI S1 (04.380/008)







**Keraflex  
Maxi S1**



## KERAFLEX MAXI S1 (04.380/008)

C2TES1 sınıfı seramik ve doğal taş yapıştırıcısı.

Sınıf özellikleri:


Yüksek performanslı  
Açıkta bekleme süresi uzatılmış  
Düşeyde kayma yapmayan  
Esnek  
Çimento esaslı

15 mm kalınlığa kadar uygulanabilir.

23 kg (beyaz) ve 25 kg (gri) torbalar halinde temin edilir.








10

MAPEI Mapenet 150

MAPEI Mapenet 150



# ULTRACOLOR PLUS (04.380/054)





# ULTRACOLOR PLUS (04.380/054)



## ULTRACOLOR PLUS (04.380/054)


- Su emilimi azaltılmış
- Aşınmaya dayanıklı
- Küf ve mantar oluşumunu önleyen (BioBlock)
- Efloresans yapmayan
- Su itici özelliğe (Drop Effect)
- Hızlı prizlenen
- 30 farklı renkte

CG2WA sınıfı çimento esaslı derz dolgusu.

5 kg'lık torbalar  
halinde temin edilir.








11

MAPEI Mapenet 150

MAPEI Mapenet 150



# MAPESİL AC







## MAPESİL AC

- BioBlock© teknolojisine sahip
- Çok düşük seviyede (VOC) içeren
- Ultracolor Plus ile aynı renk seçeneklerinde


Asetik silikon mastik.

310 ml kartuşlar  
halinde temin edilir.





AYRICA





## LAMPOSILEX

Çok çabuk priz alan, çimento esaslı,  
hidrolik su tıkaçı.

5 kg kovalar  
halinde temin edilir.



# MAPEPROOF SWELL



# Mapeproof Swell





## MAPEPROOF SWELL

Tek bileşenli likit conta.

Boru penetrasyon boşluklarında,  
Gider manşetleri ve aydınlatma detaylarında  
kullanılır.

320 ml kartuşlar  
halinde temin edilir.



## MAPEBAND TPE (04.734/E9)



# Mapeband TPE

**TPE tape for flexible  
sealing and  
waterproofing  
expansion joints and  
over cracks subject  
to movement**





## MAPEBAND TPE (04.734/E9)

Dilatasyon ve genleşme derzlerinin yalıtımı için kauçuk bant.

170 mm x 30 m ve 325 mm x 30 m rulolar halinde temin edilir.



## IDROSTOP PVC BI





## IDROSTOP PVC BI


Temel altı yapıları, su tankları ve yüzme havuzlarında su girişimlerini engellemek için kullanılan su tutucu bant.

20cm x 25m

25cm x 25m

30cm x 25m

ebatlarında temin edilir.



BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ;



İNCEDOĞAN Metal-İnşaat Malzemeleri San. ve Tic.  
Ltd. Şti.

1202/1 sok. No: 81/A EGE TİC. MRKZ.  
35110 - Yenışehir - İzmir – TÜRKİYE

TEL : 0.232.4583416

FAX :0.232.4336855

Web : [www.incedogan.com.tr](http://www.incedogan.com.tr)

E-mail : [incedogan@incedogan.com.tr](mailto:incedogan@incedogan.com.tr)



DREAM SERVICE TEAM  
İSTANBUL/TURKIYE

DST Spa Tasarım Organizasyon Prodüksiyon  
Mühendislik İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.  
Barbaros Mah. Mor Sümbül sok. Deluxia Palace  
No:5 K:11 D:324 Ataşehir - İstanbul - TÜRKİYE

TEL&FAX: 0.216.9990657

Web : [www.incedogan.com.tr](http://www.incedogan.com.tr)

E-mail : [incedogan@incedogan.com.tr](mailto:incedogan@incedogan.com.tr)

E-mail : [info@dstmice.com](mailto:info@dstmice.com)